


AIŠKINAMASIS RAŠTAS



*IDĖJA – siūlomi trys žingsniai - architektūriniai, landšaftiniai sprendiniai, atspindintys miesto istorinę raidą, suteikiantys aikštei daigiafunkcinę panaudojimą, kuriuos žengus Kretingos m. aikštė taps patraukli, pagerės kasdienis miestiečių bei svečių gyvenimas.*

## **VIENAS – REPREZENTACIJA**

Senamiesčiams būdingų dangų grafika.  
Aikštės centrinė dalis - granito dangos su eksponuojamomis pamatų atodangomis.  
Fontanas - su iš po grindiniu trykstančiomis spalvotomis vandens čiurkšlėmis.  
Suoliukų ritmas su įamžintomis svarbiomis pagrindinėmis datomis (1253m - pirmasis miesto paminėjimas, 1609m Magdeburgo teisės suteikimas).  
Akmens grindiniu pažymimos buvusių pastatų vietos (šiaurinė aikštės dalis).

## **DU – KASDIENINIS BENDRAVIMAS**

Miesto parkas su laikrodžiu.  
Romantiški pasivaikščiojimo takeliai su poilsio vietomis orientuotomis į architektūros objektus arba "gyvenimiškas" akimirkas.  
Parke po medžių lajomis "mėtomi" prožektoriniai šviestuvai tamsiu paros metu parką paverčiantys šviesos parku.  
Miesto sodas "už" tvoros.  
Į sodą patenkama pro vartelius.  
Sode lenkti skaldos atsijų takai, šviestuvai, gėlynai.  
Minimalūs vaikų žaidimo įrenginiai.  
Šv. Florijono skulptūra.

## **TRYS - FUNKCIONALUMAS**

Aikštė lygios dangos - kelių rūšių trinkelė/tašyto granito grindinys.  
Paviršius pritaikytas ir dviratininkams ir pėstiesiems  
Akcentuojama pėsčiųjų trasa - Vytauto g. Tęsiny - akmens grindinys, statomi suoliukai eilėmis, gėlinės, abipus gatvės - senamiesčio tipo žibintai su trimis šviečiančiomis "kepurėmis".  
Tarp laikinoje stovėjimo aikštelėje (tol kol nebus gretimose teritorijose įrengtos naujos parkavimo vietos) statomų automobilių paliekami platūs praėjimai žmonėms - prioritetas pėstieji.  
Aikštėje įrengiami dekoratyvūs ir funkcionalūs stulpeliai, atskiriantys automobilių statymo zona nuo likusios aikštės dalies.

Teritorijos gerbūvio elementai (trinkelės, grindinys ir kitos dangos), mažoji architektūra (suoliukai, dviračių stovai, šviestuvai), meniniai akcentai (fontanas, laikrodis, Šv. Florijono skulptūra), informacijos, išorinės reklamos objektai (informacinę rodyklę, iškabos ir iškabų rėminimas) siūlomi būdingi senamiesčio erdvėms – tai juodo metalo, vario, medžio ir akmens gaminiai.

Esantys memorialiniai ir meniniai objektai (paminklai) subtiliai įpinami į siūlomus sprendinius, - kilnoti jų neverta, verta rodyti pagarbą juos pastačiusiems žmonėms.

Autotransporto tinklas (ir transporto stovėjimo organizavimas) pertvarkomas – vadovaujantis detaliuoju planu naikinamos esamos parkavimo vietos aikštėje. Įrengiamos naujos parkavimo vietos su plačiais tarpais žmonėms praeiti pro tvarkingai stovinčius automobilius rytinėje aikštės pusėje – iki tol kol bus įrengtos naujos parkavimo vietos aikštės gretimybėse.

Dviračių tinklas nėra pertvarkomas – vadovaujama detaliuoju planu.

Pėsčiųjų tinklas nėra pertvarkomas, tik papildomas - akcentuojamas Vytauto g. Tęsinys, kitos buvusios istorinės gatvės, skvere esantis takų tinklas papildomas naujais romantiškais takeliais su poilsio vietomis.

Universalaus dizaino (aplinkos visiems) principai bus įdiegiami ir detalizuojami techninio projekto stadijoje, - siūlomi aikštės sprendiniai netrukdo jų įgyvendinimui.

Aktyvinamos jungtys su mieste esančiais „magnetiniais“ objektais (Lurdas, Pastauninko parkas, kuriame yra vaikų žaidimo įrenginiai, Žvyrduobė, Sala) – aikštėje, matomoje vietoje įrengiama labai graži naktį šviečianti informacinė rodyklė.



***Siūloma senamiesčiui būdingų dangų grafika: natūralios, gamtinės spalvos, kelios artimos viena kitai dangų rūšys, harmoningas dangų ir dangų elementų (granito bortelių, juostelių) derinys, - tai visa ko reikia Kretingos aikštei.***



AVIŠIŲ GRINDINYS

3.1.

VILIAUS RYŠYS (BOKŠTA)

SENAMIESČIO TIPO ĖVIŠTUVAI

1

FONTANAS

INFORMACIŲ KODUOLIS

3

- RINDINYS (TAMSESNIS)
- RINDINYS (VOS ŠVIESESNIS)
- GRINDINYS (TAMSESNIS)
- GRINDINYS (ŠVIESESNIS)
- IVS
- VAI